

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

						Stand: 21.03.2011
Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	Einschränkungen / Erweiterungen
<b>ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH</b>	63741 Aschaffenburg Zeppelinstr. 3 - 5	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Aschaffener Wasserversorgung GmbH -Labor-</b>	63741 Aschaffenburg Niedernberger Str. 52	1	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Eisen, TOC) 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen, ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack
<b>SWM Services GmbH</b>	80287 München Emmy-Noether-Str. 2	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Labor München Zentrum MVZ GbR</b>	80335 München Bayerstr. 53	2		2		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Medizinisches Dienstleistungszentrum - Medizet Department für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene</b>	80804 München Kölner Platz 1	2		2		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens
<b>Labor Dr. Böhm</b>	80992 München Schragenhofstr. 35	1	2	1	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Aluminium, Ammonium, Eisen, elektr. Leitfähigkeit, Färbung, Kupfer, Mangan, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit, pH-Wert) 2: Sensorik ohne Trübung
<b>Dr. Graner &amp; Partner GmbH</b>	81249 München Lochhausener Str. 205	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München - Standort Großhadern Abteilung Hygiene</b>	81377 München Marchioninistraße 17	1		1		

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der TU München Infektionshygienisches Labor</b>	81675 München Trogerstraße 30	2		1		2: Probenahme: nur mikrobiologische
<b>Dr. Staber &amp; Kollegen GmbH</b>	81737 München Hofer Str. 15	2		1		2: Probenahme: nur mikrobiologische
<b>WESSLING Laboratorien GmbH</b>	82061 Neuried Forstenrieder Straße 8-14	1	2, 3		1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>BSL Bioservice Scientific Laboratories GmbH</b>	82152 Planegg Behringstraße 6	2		2		2: Vor-Ort-Parameter: nur pH-Wert 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens
<b>Dr. Blasy - Dr. Busse Niederlassung der AGROLAB GmbH</b>	82279 Eching am Ammersee Moosstr. 6a	1	2, 3	1	2	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>AlzChem Trostberg GmbH Chemiepark Trostberg Abteilung Analytik</b>	83308 Trostberg Dr.-Albert-Frank-Str. 32	2	2		1	2: Vor-Ort-Parameter: ohne Geschmack 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>Medizinisches Versorgungszentrum für Laboratoriumsdiagnostik Bad Reichenhall GmbH</b>	83435 Bad Reichenhall Riedelstraße 16	1		1		
<b>domatec GmbH</b>	84453 Mühldorf am Inn Am Burgfried 20	1				
<b>Forschungs- und Prüfgesellschaft mbH FIRU</b>	84524 Neuötting Bahnhofstr. 32	1				
<b>MicLab GmbH</b>	84524 Neuötting Bahnhofstr. 32	1		1		
<b>domatec GmbH</b>	84570 Polling-Weiding Menninger Straße 1			1	1	
<b>Labor Dr. Spranger und Partner</b>	85051 Ingolstadt Lindberghstr. 9-13	2		1		2: Probenahme: nur mikrobiologische

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Ingolstädter Kommunalbetriebe (AÖR) -Trinkwasserlabor -</b>	85055 Ingolstadt Unterhaunstädter Weg 47	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Mayr Umweltanalytik GmbH</b>	85221 Dachau Brunngartenstraße 5	1	2, 3		1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Mikrobiologisches Labor für Umwelt, Lebensmittel und Industrie</b>	85221 Dachau Wilhelm-Maigatter-Weg 1	1		1		
<b>HYDROISOTOP GmbH</b>	85301 Schweitenkirchen Woelkestr. 9	1	2, 3		2	2: Chemie ohne Aluminium, ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Blei, ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cadmium, ohne Chrom, ohne Cyanid, ohne Kupfer, ohne Nickel, ohne Oxidierbarkeit, ohne Quecksilber, ohne Selen 2: Sensorik nur Geruch und Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikrobiologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>TU München-Weihenstephan Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität</b>	85354 Freising-Weihenstephan Alte Akademie 3	1	2, 3	2	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Görtler Analytical Services GmbH</b>	85591 Vaterstetten Johann-Sebastian-Bach-Str. 40	1	2, 3		1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>SWM Services GmbH</b>	85774 Unterföhring Münchner Str. 22		2			2: Chemie nur TOC
<b>Eurofins Laborservices GmbH Labor Dr. Hallermayer</b>	86156 Augsburg Kobelweg 12 1/6	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne 1,2-Dichlorethan, ohne Benzol, ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Klinikum Augsburg, Institut f. Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie u. Umwelthygiene, Bereich Hygienelabor</b>	86156 Augsburg Stenglinstr. 2	2		2		2: Probenahme: nur mikrobiologische 2: Vor-Ort-Parameter nur pH-Wert, nur elektr. Leitfähigkeit 2: Mikrobiologie ohne Clostr. perfringens

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Beratungs- und Untersuchungsstelle für Brauereien</b>	86165 Augsburg Derchinger Straße 141	1	2	2	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen: Ammonium 2: Mikrobiologie ohne Legionellen und ohne Clostrid. perfringens
<b>Labor Dr. Scheller GmbH</b>	86167 Augsburg Am Mittleren Moos 48	1	2, 3	1, 3	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>BRW - Labor der Bayerischen Rieswasserversorgung</b>	86720 Nördlingen Oskar-Mayer-Str. 55	1		2	2	2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Färbung
<b>MUVA Kempten Qualitäts- und Laborzentrum</b>	87437 Kempten Ignaz-Kiechle-Str. 20-22	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>MEDICEM GmbH Med. Diagn. Institut Kempten GmbH</b>	87437 Kempten Augartenweg 20	1	2	1	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit)

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Synlab Umweltinstitut GmbH Niederlassung Kempten</b>	87439 Kempten Pettenkoferstraße 1c	1	2, 3	1	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrit, Oxidierbarkeit, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit) 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Analytik Institut Rietzler AIR GmbH</b>	87616 Marktobendorf Waltisriederstraße 17	1				
<b>Stadtwerke Lindau GmbH &amp; Co. KG Betriebslabor</b>	88149 Nonnenhorn Im Paradies 11	1, 3	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Eisen) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Phytos – Labor für Analytik von Arzneimitteln GmbH &amp; Co. KG</b>	89231 Neu-Ulm Leibnizstr. 9	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Institut für Klinikhygiene, Medizinische Mikrobiologie und Klinische Infektiologie</b>	90419 Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Umweltanalytik</b>	90429 Nürnberg Adolf-Braun-Straße 13	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Selen, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Eurofins Laborservices GmbH - ILWA</b>	90427 Nürnberg Bucher Hauptstr. 25	1	3	1	2	2: Sensorik: nur Geruch und Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>TÜV Rheinland LGA Products GmbH</b>	90431 Nürnberg Tillystr. 2	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Labor der N-ERGIE AG AquaOpta GmbH</b>	90441 Nürnberg Sandreuthstr. 39	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Analytik Institut Rietzler AIR GmbH</b>	90471 Nürnberg Schnorrstr. 5a	1	2, 3		1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Intertek Consumer Goods GmbH - Porst &amp; Partner</b>	90762 Fürth Königstr. 125-129	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>infra fürth gmbh Abteilung: Labor</b>	90763 Fürth Leyher Str. 69	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Laboratorium der Erlanger Stadtwerke AG</b>	91052 Erlangen Äußere Brucker Str. 33	2	2, 3	2	1	2: Vor-Ort-Parameter ohne Färbung, ohne Trübung 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Quecksilber, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Clostridium perfringens 3: weitere Parameter, siehe Legende

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Mikrobiologisches Institut Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene Universitätsklinikum Erlangen</b>	91054 Erlangen Wasserturmstraße 3/5	<b>2</b>		<b>1</b>		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Institut für Umweltanalytik</b>	91096 Möhrendorf Oberndorfer Straße 1	<b>1</b>	<b>2, 3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Chemisch Biologisches Laboratorium CBL, NL Analytik Institut Rietzler AIR GmbH</b>	91522 Ansbach Ziegelhütte 3	<b>1</b>	<b>2, 3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Institut Metakom Kompetenzzentrum für Lebensmittelsicherheit GmbH &amp; Co. KG</b>	91555 Feuchtwangen Sommerauer Straße 8	<b>2</b>		<b>2</b>		2: Vor-Ort-Parameter nur pH-Wert, nur elektr. Leitfähigkeit 2: Mikrobiologie ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>MVF Milchwirtschaftlicher Verein Franken e.V.</b>	91746 Weidenbach Steingruberstr. 10	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Benzol, ohne Bor, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne Quecksilber, ohne Selen, ohne Cyanid, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Dorfner Analysenzentrum und Anlagenplanungs- gesellschaft mbH</b>	92242 Hirschau Scharhof 1	1	2, 3		2	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne Quecksilber, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Trübung 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Synlab Umweltinstitut GmbH Niederlassung Weiden</b>	92637 Weiden Zur Kesselschmiede 4	1	3	1		3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Universität Regensburg Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene Abt. Bakteriologie</b>	93053 Regensburg Franz-Josef-Strauß-Allee 11	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>BIOMETRIC GmbH</b>	93059 Regensburg Im Gewerbepark B 49	1		1		
<b>Labor Kneißler</b>	93133 Burglengenfeld Unterer Mühlweg 10	1	2	1	2	2: Chemie ohne Bromat, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geschmack
<b>Labor Kneißler</b>	94036 Passau Schaldinger Str. 17	1		2		2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen, ohne Pseudomonas aeruginosa
<b>Synlab Umweltinstitut GmbH Niederlassung Niederbayern</b>	94060 Pocking Kirchplatz 10	1		1	2	2: Sensorik: nur Geruch und Geschmack
<b>LAFUWA GmbH Niederlassung WLZ</b>	94081 Fürstenzell Ringstr. 49	1	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Sensorik nur Färbung 2: Mikrobiologie ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>LAFUWA GmbH</b>	94315 Straubing Äußere Passauerstr. 174	1	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack 2: Mikrobiologie ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen
<b>LAFUWA GmbH</b>	94538 Fürstenstein Bergfeld 15	1	2, 3	1	2	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Labor Aqua Control Werner Müller</b>	95176 Konradsreuth Weberstr. 1	1	3	1	1	3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Cenas AG</b>	95326 Kulmbach Fritz-Hornschuch-Str.9	1		1		
<b>analabTaubmann GmbH</b>	95336 Mainleus-Rothwind Am Berglein 3	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>UTC - Umwelt &amp; Technologie Consulting</b>	95447 Bayreuth Spitzwegstr. 55	1		1	2	2: Sensorik nur Trübung
<b>FWO Fernwasserversorgung Oberfranken Trinkwasser- aufbereitungsanlage Rieblach</b>	96349 Steinwiesen Rieblach 5	1	2, 3	2	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Aluminium, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Kupfer) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>TWV Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH - Labor -</b>	97070 Würzburg Haugerring 5	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	Einschränkungen / Erweiterungen
<b>Institut für Hygiene und Mikrobiologie Universität Würzburg</b>	97080 Würzburg Josef-Schneider-Straße 2	<b>2</b>		<b>1</b>		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Ullrich Analytik GmbH</b>	97318 Kitzingen Panoramaweg 8	<b>1</b>	<b>2, 3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	2: Chemie ohne Antimon, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne Fluorid, ohne TOC, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne Selen und ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>FWF Fernwasserversorgung Franken - Betriebslabor -</b>	97320 Sulzfeld Am Maustal 4	<b>1</b>	<b>2, 3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Stadtentwässerung Schweinfurt</b>	97424 Schweinfurt Schulgasse 13	1	2, 3	2	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne 1,2-Dichlorethan, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>CLG Chemisches Labor Dr. Graser</b>	97453 Schonungen Goldellern 5	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
<b>Dr. Nuss Institut f. Wasser- Umwelt- und Qualitätskontrolle</b>	97688 Bad Kissingen Schönbornstr. 34	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Labor L+S AG</b>	97708 Bad Bocklet-Großenbrach Mangelsfeld 4	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Institut Romeis Bad Kissingen GmbH</b>	97723 Oberthulba Schlimpfhoferstr. 21	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

Legende:	
1	Probenahme bzw. Parameter nach Anlage 1- 4 TrinkwV
2	Einschränkung zum Umfang der Probenahme, zu Vor-Ort-Parametern oder zu Parametern nach Anlage 1- 4 TrinkwV
3	Erweiterung um Parameter außerhalb der Anlage 1- 4 TrinkwV, Parameter sind beim Labor zu erfragen
<b>Vor-Ort-Parameter</b>	Bestimmung der Parameter (Geruch, Geschmack, Aussehen, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit) vor Ort bei der Probenahme in Verbindung mit der Temperaturmessung
<b>Sensorische Untersuchungen</b>	Bestimmung der Parameter im Labor (Geruchsschwellenwert, Geschmack, Färbung, Trübung)